

## EDICTE

**EXP. 8855/2022.- Conv. 16/2022**, PER A LA SELECCIÓ EN PROPIETAT DE DIVERSES PLACES PEL TORN LLIURE, SISTEMA DE CONCURS DERIVAT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6A DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA.

**ASSUMPTE:** RESULTATS DEFINITIVS FASE OPOSICIÓ DIVERSES PLACES CONVOCATÒRIA 16/2022 D'ESTABILITZACIÓ.

Finalitzat el termini d'al·legacions als resultats provisionals de la fase d'oposició, i segons Acta nº 2 de data 31 de maig de 2024, l'Òrgan Tècnic de Selecció decideix:

### **TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ, SUBGRUP A1**

**A/ Pregunta 3**, ¿Hay alguna restricció por coincidir la inauguración en un periodo electoral?"

- No, ya que se trata de acto informativo municipal.
- Sí, las que marca la propia institución:
- Sí, las que establece la Ley 12/2018 de 24 de mayo de publicidad institucional.**

La pregunta 3 del segon exercici de la prova pràctica tipus test Tècnic de comunicació fa referència a coneixements que han de tindre tot periodista que treballa en un gabinet de comunicació institucional, com es planteja en el cas del supòsit, per a exercir amb eficiència i eficàcia les funcions que té encomanades, a més de no perjudicar la reputació de la institució amb la qual treballa i, especialment, vetlar pels interessos dels ciutadans i ciutadanes.

En concret, esta pregunta fa referència als límits que la llei imposa en període electoral, a la comunicació de les institucions públiques que ha de servir amb objectivitat als interessos generals al marge d'interessos partidistes.

D'esta manera, en el mateix preàmbul de la llei, ja apareix restricció com ara "es prohibix qualsevol campanya o acte institucional que es duga a terme no sols durant el període oficial de campanya electoral, sinó des del moment en què es fa pública la data de la convocatòria electoral. La present llei prohibix actes d'inauguració o posades de primeres pedres que suposen un ús partidista de promoció personal o de partit a costa de les infraestructures o servicis que per definició són col·lectius i estan sufragats amb diners públics. D'esta manera la inauguració serà el primer ús que se li done per part dels ciutadans i ciutadanes al servici o infraestructura de nova creació o construcció. Evitant esta pràctica es pretén evitar la projecció d'infraestructures o servicis en funció de la rendibilitat electoral i centrar les decisions sobre noves infraestructures o servicis en la seua utilitat pública, a més suposa un important estalvi dins dels paràmetres de bon govern".

El desconeixement d'estes limitacions, a més d'anar en contra del bon govern i la transparència institucional, perjudica la reputació de la institució ja que pot ser motiu

d'amonestació, obertura d'expedient o sanció. D'igual forma denota ignorància i desinformació sobre el funcionament d'un gabinet d'una institució pública.

Segons les bases de la convocatòria per a Tècnic de Comunicació de l'Ajuntament d'Alzira (BOPB, núm. 234), la fase d'oposició consistirà en "la resolució d'un supòsit o cas pràctic relacionat amb les funcions pròpies de la plaça convocada i amb el temari de la convocatòria. El supòsit pràctic es desglossarà per a la seua resolució en un qüestionari de vint preguntes pràctiques amb tres respostes alternatives, sent només una d'elles la correcta"

Així, sobre la base de l'Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre convocatòria i bases específiques per a la selecció en propietat de diverses places pel torn lliure, sistema de concurs oposició, derivat de l'art. 2 de la Llei 20/202 (BOPB, núm. 245), la referència a la llei al·ludida ve implícita en qualsevol dels següent temes i subapartats: tema 1 "Els límits de la llibertat d'expressió"; tema 7, "L'organització de la comunicació dins de les institucions. El departament de comunicació: funcions. Instruments del departament de comunicació. Elaboració d'un Pla de Comunicació. Especial referència a l'Administració Local"; tema 8, "Com organitzar el gabinet de premsa. El material que s'envia"; tema 14 "Fonts oficials"; tema 15. "La informació un dret dels ciutadans. Informació i transparència. Límits"; tema 17. "Les relacions amb els mitjans en el context de l'estratègia de comunicació de les organitzacions. Objectius de les relacions amb la premsa. Organització i funcions del gabinet. Principis generals aplicables a les relacions amb la premsa. Les organitzacions com a font d'informació per als mitjans"; tema 18, "La comunicació per l'esdeveniment en l'estratègia global de l'Ajuntament".

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada, i ratificar que la pregunta nº 3 del supòsit pràctic, sí que està dins de les funcions pròpies de la plaça convocada.

**TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC/A SUPERIOR D'ESPORTS, SUBGRUP A1**

**B/ Pregunta 31.-** La ley que regula las subvenciones deportivas es:

- a) La ley 28/2006 General de subvenciones.
- b) La ley 28/2003 General de subvenciones.**
- c) La ley 28/2004 General de subvenciones.

L'al·legació presentada és correcta i s'ha d'acceptar, per què, efectivament hi ha un error en la resposta.

La resposta correcta seria la llei 38/2003 i per error en la transcripció es va posar 28/2003.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**ESTIMAR** l'al·legació presentada, anul·lant la pregunta nº 3 de la part teòrica i canviar-la per la primera pregunta de reserva, procedint a una nova correcció de tots els exàmens.

**TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, SUBGRUP A2**

**C/ Pregunta 48.** - Según la Ordenanza de alcantarillado y aguas residuales en su artículo 54 el titular de las instalaciones que generen aguas residuales estará obligado a:

a) Ejecutar las recogidas de aguas pluviales superficiales de la parcela y de conducir las al alcantarillado anteponiendo antes del vertido el arenero correspondiente o arqueta de grasas en caso de que pudiesen estar contaminadas.

**b) Disponer una arqueta registrable de control en cada punto de conexión a la red situada en la vía pública.**

c) Ejecutar un tratamiento previo de depuración de las aguas antes del vertido a las redes generales de saneamiento en función de los usos y materiales que se puedan verter a la misma.

Els articles 53 i 54 de l'ordenança de clavegueram són articles connexos. En el primer s'exigix disposar de les instal·lacions per a la presa de mostres i en el segon al qual ens remetem obliga a la presa de mostres. Per això el compliment de l'obligació de preses d'abocaments de l'article 54 porta aparellat la necessitat de disposar de les corresponents arquetes per a estos treballs i per això era la resposta correcta l'opció b. Res s'arplega en l'ordenança respecte de l'execució d'areners ni de la depuració prèvia dels abocaments que es contemplen en altres normes obligatòries específiques.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada, i ratificar que la pregunta nº 48 està correctament formulada i la solució és la indicada en la plantilla de correcció.

**D/ Pregunta 50.** - Según las normas UNE que regulan la ejecución de parques y juegos infantiles las superficies destinadas a correr/caminar no deben contener aberturas que puedan causar atrapamiento del pie o la pierna. Las aberturas en el sentido principal del desplazamiento no deben ser superiores a:

- a) 25mm
- b) 50mm
- c) 30mm**

La norma EN 1176-1 4.2.7.5 Atrapamiento de peus o cames, literalment indica que:

*Las superficies destinadas a correr/caminar no deben contener aberturas que puedan causar atrapamiento del pie o la pierna. Las aberturas en el sentido principal del desplazamiento no deben ser superiores a 30mm, cuando se midan a través del sentido del desplazamiento.*

*Además se acompaña el siguiente gráfico:*

A més s'acompanya el següent gràfic:




Figura 13 – Medición de las aberturas con tamaño límite de 30 mm

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada, i ratificar que la pregunta nº 50 està correctament formulada i la solució és la indicada en la plantilla de correcció.

**E/ Pregunta 1** (supuesto práctico). El acceso a los recintos a través de las dos puertas de acceso exterior tal y como se grafía en los dibujos se resolverá con:

- Escalones que cumplan con la relación  $54 \text{ cm} \leq 2C + H \leq 70 \text{ cm}$ .
- Con rampa de una pendiente que no exceda del 25% ya que se dispone en exteriores.**
- Con rampas de pendiente que no exceda del 10% para considerarse accesible.

En la pregunta es ressaltava “tal com es representa gràficament en els dibuixos”. Si s'observen els dibuixos es resol l'accés amb rampa que salva el desnivell marcat en els plans de 5cm existents entre l'interior de l'edifici i l'existent en l'exterior amb una xicoteta rampa que donava accés al replà d'accés als edificis. El que es pretenia era que l'aspirant tinguera el coneixement de la possibilitat de salvar este desnivell amb esta inclinació. Esta possibilitat queda contemplada tant en el CTE com en altres normes d'aplicació.

L'al·legant òbvia el segon paràgraf dels comentaris del CTE que fa referència a l'ús dels pendents al 25%. Íntegrament s'indica:

#### ***Desniveles menores de 5 cm en accesos accesibles.***

*El objetivo de esta condición es limitar tropiezos, pero si además es exigible que el desnivel sea accesible por estar situado en un itinerario accesible una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1 conforme a las cuales para tramos inferiores a 3 m la pendiente debe ser como máximo del 10%.*

*Como excepción a lo anterior, en los accesos a los edificios o establecimientos, así como en los accesos a terrazas en viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, se puede admitir desniveles que no excedan de 5 cm salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede limitar la entrada de agua de lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles resbalones y caídas.*

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada sobre la pregunta 1 del supòsit pràctic perquè no es

preguntava per l'opció "més correcta, sino a la representada gràficament i que és perfectament vàlida per a l'accés i la zona exterior de l'edifici, així, s'acorda ratificar que la pregunta nº 1 del supòsit pràctic està correctament formulada i la solució és la indicada en la plantilla de correcció.

**F/ Pregunta 9.** Según el DB-SI qué densidad de ocupación debería tenerse en cuenta para las instalaciones de vestuarios:

- a) 2 (m2/per.)
- b) 3 (m2/per.)**
- c) 4 (m2/per.)

El supòsit pràctic tracta tal com s'indica en l'encapçalament de l'examen de **l'habilitació d'un vestuari d'un espai esportiu** quedant totalment especificat en este paràgraf:

*"Se plantea la habilitación de unos almacenes y baños de un espacio deportivo para la ejecución de nuevos vestuarios en las instalaciones. No se amplían las superficies construidas adaptando las necesidades a los espacios de los que se disponen. Las distribuciones iniciales y finales son las que se adjuntan".*


Per això les preguntes guarden relació amb esta tipologia constructiva i per tant segons el DB-SI Pública Concurrència, Vestuaris de la **taula 2.1. Densitats d'ocupació** la resposta correcta és 3 (m<sup>2</sup>/persona).

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada i ratificar que la pregunta nº 9 del supòsit pràctic està correctament formulada i la solució és la indicada en la plantilla de correcció.

**G/ Pregunta 11** (supuesto práctico). Considerando que el recinto dispondrá de una salida de planta o salida de recinto; ¿qué ocupación máxima será la permitida de cada vestuario teniendo en cuenta este dato?

- a) 25 per.
- b) 100 per.**
- c) 50 per.



Com s'indica en la pregunta la dada pel qual es preguntava és únicament “el recinte disposarà d'una eixida de planta”, no s'han de tindre més consideracions com s'indica en la pregunta **“tenint en compte esta dada”** i per tant res té a veure el sentit d'obertura de les portes. Si s'haguera volgut preguntar pel sentit d'obertura de les portes i la densitat d'ocupació interior s'haguera donat la dada de la superfície dels recintes i esta no apareix en els dibuixos aportats.

La resposta que es pregunta es regula per l'apartat 3. **Nombre d'eixides i longitud dels recorreguts d'evacuació.** En la taula 3.1 s'indica el nombre d'eixides que ha d'haver-hi en cada cas, com a mínim, així com la longitud dels recorreguts d'evacuació fins elles. Textualment s'arregla:

*Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente.*

*La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuación: (no se corresponde con ninguno de ellos).*

Per tant la contestació vàlida és la de 100 persones com es marca en la plantilla de respostes. Per tant, la pregunta està correctament formulada i la solució és la indicada en la plantilla de correcció.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada i ratificar que la contestació vàlida és la de 100 persones com es marca en la plantilla de respostes de la pregunta nº 11 del supòsit pràctic.

**H/ Pregunta 12** (supuesto práctico). Respecto a la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales de los vestuarios (incluidos forjados, vigas y soportes), que tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura será la exigida en este caso cuando el edificio dispone de una altura de 3m en total.

- a) R60
- b) R120
- c) R90

**Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales**

| Uso del sector de incendio considerado <sup>(1)</sup>              | Plantas de sótano    | Plantas sobre rasante             |       |       |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------|-------|
|  |                      | altura de evacuación del edificio |       |       |
|  |                      | ≤15 m                             | ≤28 m | >28 m |
| Vivienda unifamiliar <sup>(2)</sup>                                | R 30                 | R 30                              | -     | -     |
| Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo | R 120                | R 60                              | R 90  | R 120 |
| Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario                      | R 120 <sup>(3)</sup> | R 90                              | R 120 | R 180 |
| Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso)  |                      | R 90                              |       |       |
| Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)                        |                      | R 120 <sup>(4)</sup>              |       |       |

De l'enunciat inicial de l'exercici *“Se plantea la habilitación de unos almacenes y baños de un*

espacio deportivo para la ejecución de nuevos vestuarios en las instalaciones". És claríssim que es tracta d'uns vestuaris d'un espai esportiu.

Com ja s'ha indicat en anterior resposta en la taula **2.1. Densitats d'ocupació** els vestuaris com a tipologia constructiva s'integren dins dels espais de Pública Concurrencia.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada i ratificar que la resposta correcta és R90 com s'ha indicat en la correcció del qüestionari corresponent-se amb un sector corresponent a un edifici de Pública Concurrencia.

**I/ Pregunta 14** (supuesto práctico). El dimensionado de las **rampas** de evacuación en lo referente a su anchura libre vendrá definido por la fórmula:

| Tipo de elemento  | Dimensionado   |
|-------------------|--|
| Puertas y pasos   | $A \geq P / 200^{(1)} \geq 0,80 \text{ m}^{(2)}$<br>La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,22 m |
| Pasillos y rampas | $A \geq P / 200 \geq 1,00 \text{ m}^{(3)(4)(5)}$   |

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**ESTIMAR** l'al·legació presentada, donant per correcta la **resposta b)** i ha de ser corregida la transcripció de la resposta adoptada per a esta pregunta a la plantilla de resultats, procedint a una nova correcció de tots els exàmens.

**J/ Pregunta 22** (supuesto práctico). Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, la distancia de **cualquier** puerta al inicio de la rampa será de:

- a) 1,50m
- b) 1,20m
- c) 1,00m

Les dades són els que es donen en la pregunta i es puguen extraure dels dibuixos de la intervenció a la qual es referix esta execució.

### Anejo A Terminología del DB-SUA

#### Itinerario accesible

*Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:*

*Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.*

Però és que a més es representava gràficament en el pla el cercle de 1,50 metres.

#### 4.3.3 Mesetas

*1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.*

Com s'observa en el dibuix existixen rampes a l'exterior representades gràficament en el mateix que donen accés a un altiplà des de la qual s'accedix a l'interior de l'edifici i segons l'anterior exigència s'ha de disposar una longitud de 1,50 metres.

En un altre apartat del CTE si es té coneixement del mateix s'arreplega:

*“No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo”.*

Per això no existix una altra possibilitat de resposta per a la pregunta plantejada, amb les dades que es donaven, que la de 1,50 metres.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació presentada i ratificar que la contestació vàlida és la que es marca en la plantilla de respostes de la pregunta nº 22 del supòsit pràctic.

**K/ Pregunta 39.-** ¿Cuál de los siguientes principios NO se encuentra recogido por el TREBEP como principio que tiene que regir la actuación de los empleados y empleadas públicas?

- a) Honradez
- b) Transparencia
- c) **Eficiencia**

Efectivament, al no fer referència en l'enunciat de la pregunta a si els principis que han de regir en l'actuació dels empleats públics són els *principis ètics* o els *principis de conducta*, regulats en els articles 52 i 53 del TREBEP:

Art. 53.8 del TREBEP, *Principios éticos de los empleados públicos*: “Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y **eficiencia**, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.”

Art. 52 del TREBEP, *Código de Conducta*, indica que “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,



*neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental....”*

El tribunal da como válida la opción c) Eficiencia, no obstante como se puede comprobar dicho principio se contempla en el Art.53 del TREBEP, por lo tanto, todas las respuestas son **principios** que tienen que regir la **actuación** de los empleados y empleadas públicas recogidos por el TREBEP, no existiendo en este caso ninguna respuesta correcta.  
Por lo tanto se solicita se anule la pregunta 39 al no existir ninguna respuesta correcta.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**ESTIMAR** l'al·legació presentada, anul·lant la pregunta nº 39 de la part teòrica i canviar-la per la primera pregunta de reserva, procedint a una nova correcció de tots els exàmens **per a totes les categories.**

**L/ Pregunta 62.-** El Sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales es la parte del sistema general de gestión de la organización que define la política de prevención y que incluye:

- a) Las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política.
- b) La estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, y los recursos para llevar a cabo dicha política.
- c) La estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política.**

L'article 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL, defineix el Pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva:

*1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan*

Per tant, s'observa que les tres respostes es troben recollides en l'art. 16 LPRL, no trobant-se en la resposta c) 2"les funcions", que li haguera donat la literalitat del precepte.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**ESTIMAR** l'al·legació presentada, anul·lant la pregunta nº 62 (de reserva) **per a totes les categories.**

**TÈCNIC DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PSICÒLEG/A, SUBGRUP A2**

**M/ Pregunta 11** (supòsit pràctic).- De conformitat amb l'article 100 de la Llei 26/2018, l'equip d'atenció primària tindrà la competència per a:

**a) Detectar, valorar, intervindre, declarar i determinar el cessament de la situació de risc.**

b) Declarar el desemparament.

c) Detectar, valorar, intervindre i instar el cessament de la situació de risc.

L'article 100 de la Llei 26/2018 cita literal: "La competència per a detectar, valorar, intervindre, declara i determinar el cessament de la situació de risc correspon a l'entitat local on resideix de fet la persona protegida".

La competència és de l'entitat local, no fent referència a l'equip d'atenció primària quant a la competència per declarar i determinar el cessament de la situació de risc. L'article 103, refereix que *"la declaració de risc es declararà mitjançant una resolució motivada per l'òrgan que tinga atribuïda la competència per les disposicions de l'organització local a proposta de la comissió d'intervenció social que elevarà proposta mitjançant informe col·legiat dels seus membres. En absència de normativa de règim local que determine la seua competència, correspondrà a la persona titular d'alcaldia. Queda justificada al decret 38/2020, de 20 de març, a l'article 40-d) les funcions de la comissió d'intervenció social.*

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**ESTIMAR** l'al·legació presentada, ja que, malgrat que les altres dos opcions (b i c) són incorrectes, si s'atén a la literalitat de l'article, s'indica "entitat local" i no "equip d'atenció primària", procedint a una nova correcció de tots els exàmens.

**N/ Pregunta 55.-** Serán personas beneficiarias de la atención de los profesionales del EEIIA:

a) Personas menores de edad que se encuentren en AF en familia extensa

b) Personas menores de edad que se encuentren en acogida residencia

c) Las dos respuestas anteriores son correctas

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació, ja que pel context de la pregunta i les possibles respostes, s'entén que ambdues (a i b) són correctes, ja que fan referència a acolliment familiar en família extensa i residencial.

**Ñ/ Preguntas 27, 28 y 30.**

**Pregunta 27.-** De acuerdo con el Artículo 15, de la Ley 39/20026 de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, están incluidos en el Catálogo de servicios.

**Pregunta 28.-** De acuerdo con el Artículo 25 bis de la Ley 39/20026 de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

**Pregunta 30.-** Según el artículo 30 de la Ley 36/2006, El grado de dependencia será revisable.

L'Òrgan Tècnic de Selecció acorda:

**DESESTIMAR** l'al·legació, ja que, malgrat que és cert que la llei referenciada és la Llei 39/2006, s'especifica que és la Llei de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a persones en situació de dependència.

Per tant, per a les categories A1:

- **Agent de Desenrotllament Local:** queda anul·lada la pregunta 49 i activada la 83, ja que el dia de la prova, *in voce* s'havia anul·lat la pregunta 62, sent substituïda per la 81.
- **Tècnic/a de Comunicació:** anul·lada la pregunta 49 i activada la 81.
- **Tècnic/a d'Esports:** anul·lades les preguntes 31 i 49 i activades la 81 i la 83.

Per tant, per a les categories A2:

- **Arquitecte/a Tècnic/a:** anul·lada la pregunta 39 i activada la 61. En l'examen pràctic, es modifica la matriu de correcció i en la pregunta 14, la resposta vàlida és la b).
- **Psicòleg/oga:** anul·lada la pregunta 39 i activada la 61. En l'examen pràctic, anul·lada la pregunta 11 i activada la 21.
- **Tècnic de Gestió Tecnologies:** anul·lada la pregunta 39 i activada la 61

Es desestimen la resta d'al·legacions presentades.

Per tant, procedeix la correcció òptica dels tests novament sota aquests paràmetres a tots els/les aspirants, La correcció òptica de la prova es realitza de forma anònima, utilitzant el número anònim d'identificació.

De conformitat amb les bases que han de regir la convocatòria referenciada, per mitjà del present anunci es fan públics els **resultats definitius a la fase d'oposició:**

### **AGENT DE DESENROTLLAMENT LOCAL, SUBGRUP A1, 1 LLOC**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158450  | <b>16,8</b> | 45      | 35      | 0        |
| 19158451  | <b>25,5</b> | 68      | 12      | 0        |
| 19158453  | <b>19,5</b> | 52      | 28      | 0        |
| 19158454  | <b>15</b>   | 40      | 40      | 0        |
| 19158455  | <b>16,5</b> | 44      | 36      | 0        |
| 19158456  | <b>15</b>   | 40      | 31      | 9        |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158503  | <b>13,5</b> | 9       | 11      | 0        |
| 19158504  | <b>18</b>   | 12      | 8       | 0        |
| 19158505  | <b>9</b>    | 6       | 14      | 0        |
| 19158506  | <b>18</b>   | 12      | 8       | 0        |
| 19158507  | <b>9</b>    | 6       | 14      | 0        |
| 19158508  | <b>16,5</b> | 11      | 9       | 0        |

**TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ, SUBGRUP A1**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158480  | <b>18,7</b> | 50      | 30      | 0        |
| 19158481  | <b>18</b>   | 48      | 32      | 0        |
| 19158482  | <b>26,2</b> | 70      | 10      | 0        |
| 19158483  | <b>20,6</b> | 55      | 25      | 0        |
| 19158484  | <b>22,8</b> | 61      | 19      | 0        |
| 19158485  | <b>25,1</b> | 67      | 13      | 0        |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota      | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 19158509  | <b>24</b> | 16      | 4       | 0        |
| 19158510  | <b>18</b> | 12      | 8       | 0        |
| 19158511  | <b>30</b> | 20      | 0       | 0        |
| 19158512  | <b>21</b> | 14      | 6       | 0        |
| 19158513  | <b>27</b> | 18      | 2       | 0        |
| 19158514  | <b>24</b> | 16      | 4       | 0        |

**TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC/A SUPERIOR D'ESPORTS, SUBGRUP A1**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158457  | <b>19,8</b> | 53      | 27      | 0        |
| 19158458  | <b>19,1</b> | 51      | 29      | 0        |
| 19158459  | <b>22,5</b> | 60      | 20      | 0        |
| 19158460  | <b>17,6</b> | 47      | 33      | 0        |
| 19158461  | <b>24,3</b> | 65      | 15      | 0        |



| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158462  | <b>22,1</b> | 59      | 20      | 1        |
| 19158463  | <b>17,2</b> | 46      | 34      | 0        |
| 19158464  | <b>23,6</b> | 63      | 17      | 0        |
| 19158465  | <b>17,6</b> | 47      | 18      | 15       |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158515  | <b>13,5</b> | 9       | 11      | 0        |
| 19158516  | <b>10,5</b> | 7       | 13      | 0        |
| 19158517  | <b>22,5</b> | 15      | 5       | 0        |
| 19158518  | <b>13,5</b> | 9       | 11      | 0        |
| 19158519  | <b>19,5</b> | 13      | 7       | 0        |
| 19158520  | <b>18</b>   | 12      | 8       | 0        |
| 19158521  | <b>12</b>   | 8       | 12      | 0        |
| 19158522  | <b>21</b>   | 14      | 6       | 0        |
| 19158523  | <b>12</b>   | 8       | 9       | 3        |

**TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, SUBGRUP A2**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158486  | <b>13,5</b> | 27      | 33      | 0        |
| 19158487  | <b>13</b>   | 26      | 34      | 0        |
| 19158488  | <b>16,5</b> | 33      | 27      | 0        |
| 19158489  | <b>15</b>   | 30      | 30      | 0        |
| 19158490  | <b>13,5</b> | 27      | 33      | 0        |
| 19158491  | <b>13,5</b> | 27      | 33      | 0        |
| 19158492  | <b>25</b>   | 50      | 10      | 0        |
| 19158493  | <b>17</b>   | 34      | 26      | 0        |
| 19158494  | <b>11,5</b> | 23      | 37      | 0        |
| 19158495  | <b>17</b>   | 34      | 26      | 0        |
| 19158497  | <b>12,5</b> | 25      | 35      | 0        |
| 19158498  | <b>17</b>   | 34      | 26      | 0        |
| 19158499  | <b>16,5</b> | 33      | 27      | 0        |
| 19158500  | <b>12</b>   | 24      | 36      | 0        |
| 19158501  | <b>7</b>    | 14      | 46      | 0        |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| 19158538  | 18   | 12      | 8       | 0        |
| 19158539  | 16,5 | 11      | 9       | 0        |
| 19158540  | 13,5 | 9       | 11      | 0        |
| 19158541  | 15   | 10      | 10      | 0        |
| 19158542  | 12   | 8       | 12      | 0        |
| 19158543  | 16,5 | 11      | 9       | 0        |
| 19158544  | 19,5 | 13      | 7       | 0        |
| 19158545  | 12   | 8       | 12      | 0        |
| 19158546  | 15   | 10      | 10      | 0        |
| 19158547  | 16,5 | 11      | 9       | 0        |
| 19158548  | 22,5 | 15      | 5       | 0        |
| 19158549  | 27   | 18      | 2       | 0        |
| 19158550  | 10,5 | 7       | 13      | 0        |
| 19158551  | 16,5 | 11      | 9       | 0        |
| 19158552  | 15   | 10      | 10      | 0        |

**TÈCNIC DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I MODERNITZACIÓ, SUBGRUP A2**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| 19158478  | 21,5 | 43      | 16      | 1        |
| 19158479  | 27,5 | 55      | 5       | 0        |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| 19158536  | 18   | 12      | 8       | 0        |
| 19158537  | 27   | 18      | 2       | 0        |

**TÈCNIC DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PSICÒLEG/A, SUBGRUP A2**

Les preguntes correctes del qüestionari TEST són:

| ID ANÒNIM | Nota | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| 19158466  | 26   | 52      | 8       | 0        |

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158467  | <b>23,5</b> | 47      | 13      | 0        |
| 19158468  | <b>19,5</b> | 39      | 21      | 0        |
| 19158469  | <b>25</b>   | 50      | 10      | 0        |
| 19158470  | <b>19,5</b> | 39      | 21      | 0        |
| 19158471  | <b>19</b>   | 38      | 22      | 0        |
| 19158472  | <b>22</b>   | 44      | 16      | 0        |
| 19158473  | <b>19</b>   | 38      | 22      | 0        |
| 19158474  | <b>18,5</b> | 37      | 23      | 0        |
| 19158475  | <b>22</b>   | 44      | 16      | 0        |
| 19158476  | <b>23,5</b> | 47      | 13      | 0        |
| 19158477  | <b>15,5</b> | 31      | 28      | 1        |
| 19158496  | <b>13</b>   | 26      | 34      | 0        |

Les preguntes correctes del qüestionari del SUPÒSIT PRÀCTIC són:

| ID ANÒNIM | Nota        | Encerts | Errades | En Blanc |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|
| 19158524  | <b>27</b>   | 18      | 2       | 0        |
| 19158525  | <b>21</b>   | 14      | 6       | 0        |
| 19158526  | <b>21</b>   | 14      | 6       | 0        |
| 19158527  | <b>27</b>   | 18      | 2       | 0        |
| 19158528  | <b>25,5</b> | 17      | 3       | 0        |
| 19158529  | <b>19,5</b> | 13      | 7       | 0        |
| 19158530  | <b>27</b>   | 18      | 2       | 0        |
| 19158531  | <b>27</b>   | 18      | 2       | 0        |
| 19158532  | <b>24</b>   | 16      | 4       | 0        |
| 19158533  | <b>22,5</b> | 15      | 5       | 0        |
| 19158534  | <b>24</b>   | 16      | 4       | 0        |
| 19158535  | <b>19,5</b> | 13      | 7       | 0        |

### EL PRESIDENT DELS ÒRGANS TÈCNICS DE SELECCIÓ

CARLOS JAVIER CAPELLA SALES  
 Fecha firma: 03/06/2024 11:58:20 CEST  
 SECRETARI ACCIDENTAL  
 AJUNTAMENT D'ALZIRA

